

KP-120

Fényállvány kereszttrúd

Teleszkópos acél T-elem, melyre akár nyolc fényforrást lehet felrögzíteni. Felszerelhető a KP-100 és a KP-150 típusú állványokra.



- **Minimális szélessége:** 1530 mm
- **Maximális szélessége:** 2300 mm
- **Súly:** 3.95 kg
- **Csőméret:** 30 x 30 x 1.5 mm
- **Terhelhetősége:** 30 kg
- **Színezete:** Matt fekete

LK-332

Professzionális fényállvány

- Maximális magasság: 384 cm
- Keresztrúd hossza: 120 cm
- Terpesztés: 95 cm
- Színezete: Fekete



LK-362-1

Két kitolható-tagos csörlős állvány

- **Terpesztés:** 126 cm
- **Minimális magasság:** 180 cm
- **Maximális magasság:** 420 cm
- **Súly:** 16.5 kg
- **Színezete:** Fekete, Króm



Az állvány egyik lábának hossza állítható, így ferde talajon is függőlegesre szintezhető.



LK-362

Csörlős állvány

- **Terpesztés:** 145 cm
- **Minimális magasság:** 207 cm
- **Maximális magasság:** 315 cm
- **Súly:** 15.5 kg
- **Színezete:** Fekete, Króm



LS-100-BK

Professzionális fényállvány

- **Minimális magasság:** 160 cm
- **Maximális magasság:** 280 cm
- **Terpesztés:** 137 cm
- **Színezete:** Fekete

